



fuwari

—ふわり—

スクロールしたらフワッと表示する
プラグインを作ってみよう

今回作るプラグインのデモ



<https://wp.notosaku.net/fuwari/>

どうやって使うプラグイン？

The image shows a screenshot of a CMS editor interface. On the left, a toolbar contains various icons, with a dropdown menu open showing four class options: 「クラス名「js-load-fade」がついた文章」, 「クラス名「js-load-fadeup」がついた文章」, 「クラス名「js-fade」がついた文章」, and 「クラス名「js-fadeup」がついた文章」. The first option is highlighted with a red box. Below the toolbar, the text 'now Monkey' is visible. On the right, a sidebar contains a section titled '追加 CSS クラス' (Add CSS Class) with a text input field containing 'js-load-fade', also highlighted with a red box. Below the input field, there is a small red box containing the text '複数クラスを半角スペースで区切ります' (Separate multiple classes with a space).

フワッと表示したいものに「CSSクラス」を追加して使用します。

- ロードした時にフワッと表示したい場合→js-load-fadeもしくはjs-load-fadeup
- スクロールした時にフワッと表示したい場合→js-fadeもしくはjs-fadeup

ファイル構成



/wp-content/plugins/fuwari/fuwari.php → 基本のファイル

/wp-content/plugins/fuwari/assets — fuwari.js → 動きを指定するファイル

fuwari.css → スタイルを指定するファイル

fuwariフォルダをpluginフォルダ
にアップロードして有効化

1 fuwari.php

プラグインを作成する時に必ず必要なphpファイルです。

今回はfuwari.phpという名前ですが、名前は自由につけて大丈夫です。※フォルダ名と一緒になくてもOK。

↓プラグイン作成に必要な記述（最低限名前があればOK）

```
<?php
```

```
/*
```

```
Plugin Name: プラグインの名前
```

```
Description: プラグインの説明文
```

```
Version: 1.0
```

```
*/
```



1 fuwari.php

ファイルの中身を見てみよう

- 読み込みの内容解説

2 assets/fuwari.js

読み込むjsの中身を確認してみよう

- コードの解説
- jQuery3.6.0なので\$()で動きます

3 assets/fuwari.css

読み込むcssの中身を確認してみよう

- @keyframes fadeUpAnimeのtranslateYの数値を変えてみよう
- durationやdelayのクラスを増やしてみよう (dur5000,delay5000)



ありがとうございました ✨